MASTER PL-S 2P

MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Sockel	G23 [Two-Pin Compact Fluorescent; low preheat current; two retainers]
Sockelinformation	2 Pin
Lebensdauer 10% Ausfallrate EM	6500 hr
Lebensdauer 50%Ausfallrate EM	10000 hr
LSF EM 2kh Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF EM 4000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	95 %
LSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	86 %

• Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	827 [CCT of 2700K]
Farbwiedergabeindex	82 Ra8
Lichtfarbe	Warmton-extra
Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom EM 25°C	893 Lm
Lichtstrom nominal EM 25°C	900 Lm
Nennlichtausbeute EM 25°C	77 Lm/W
LLMF EM 2000h Nenn-	94 %
LLMF EM 4000h Nenn-	91 %
LLMF EM 6000h Nenn-	89 %
LLMF EM 8000h Nenn-	86 %
Designtemperatur	28 C
Farbkoordinate X	455 -
Farbkoordinate Y	417 -

• Elektrische Kenndaten

Lampenleistung	11 W
Lampenleistung EM 25°C,nominal	11 W
Lampen-Nennleistung EM 25°C	11.6 W
Lampenspannung EM 25°C	91 V
Lampenstrom EM 25°C	0.155 A
Dimmbar	Nein [Nein]

• Umwelteigenschaften

Energieeffizienzlabel (EEL)	A
Quecksilbergehalt	1.4 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	15 kWh

• Produktabmessungen

Sockel - Sockel A - Abstand	198 (max) mm
Einschublänge B	214 (max) mm
Gesamtlänge C	235.8 (max) mm
Durchmesser D	28 (max) mm
Durchmesser D1	13 (max) mm

• Produktdaten

Bestellnummer	261014 70

asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER PL-S 2P

Produktcode	871150026101470
Produktname	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT
Bestellbezeichnung	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/ 5X10BOX
Anzahl pro Verpackung	1
Verpackungskonfiguration	5X10CC
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	50
Barcode auf Verpackung (EAN1)	8711500261014
Barcode der Umverpackung (EAN2)	8711500261021
Barcode auf Umverpackung (EAN3)	8711500261038
12 NC	927936482711
ILCOS-Code	FSD-11/27/1B-I-G23
Nettogewicht pro Stück	43.000 gr

Hinweise

- Nur mit elektromagnetischem Vorschaltgerät verwenden
- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition beeinflusst

Abmessungsskizzen





G23

MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-S 11W/827/2P LM	198	214	235.8	28	13

Photometrische Daten



Lichtfarbe /827



Lichtfarbe /827

2014, April 10
Änderungen vorbehalten

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2014, April 10
Änderungen vorbehalten